CATÁLOGO DE PRODUTOS

inprell

inprell



SUMÁRIO

ARAMES RECOZIDOS 03

GRAMPOS PARA CERCAS E TELAS 05

PREGOS CABEÇA DUPLA 06

PREGOS COIL 07

PREGOS COMUNS 10

PREGOS ESPECIAIS E PERSONALIZADOS 12

PREGADEIRA PNEUMÁTICA 13

PRODUTOS 14

ARAMES RECOZIDOS

SOBRE

Componente indispensável em qualquer obra, e também aplicado em projetos industriais, os arames recozidos Inprell possuem alta resistência e maleabilidade, moldando-se a qualquer necessidade em de aplicação em projetos.
É fabricado com aço de baixo teor de carbono, que o deixa mais maleável e fácil de utilizar nas dobras e torções,seguindo rigorosos padrões de qualidade conforme a norma ABNT NBR 5589.

ARAME RECOZIDO **INDUSTRIAL LISO**	ARAME RECOZIDO **COMERCIAL LISO**	ARAME RECOZIDO **COMERCIAL TRANÇADO**
BWG 10 (3,40mm)		
BWG 12 (2,77mm)	**BWG 12 (2,77mm)**	
BWG 14 (2,10mm)		
BWG 16 (1,65mm)	**BWG 16 (1,65mm)**	
BWG 18 (1,24mm)	**BWG 18 (1,24mm)**	**BWG 18 (1,24mm)**

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Fixação de vergalhões, amarração de ferragens e montagem de colunas armadas, amarração simples diversas, travamento de formas e cercas.

ARAMES RECOZIDOS

ESPECIFICAÇÕES

CORPO Liso Trançado	**ACABAMENTO** Recozido
UNIDADE DE VENDA KG	**TIPO DE ROLOS** Comercial 1 KG e Industrial

GRAMPOS para CERCAS e TELAS

SOBRE

Os **grampos para cercas e telas da Inprell** dispõe de design versátil com diferentes formatos e tamanhos para se adaptarem aos diversos tipos de telas e cercas. Eles são confeccionados com materiais de primeira linha, duráveis e resistentes para enfrentar intempéries, além disso proporcionam uma fixação firme, ajudando a manter a integridade da cerca ou tela evitando que se soltem com facilidade.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Cercas residenciais, cercas de proteção, telas de segurança, cercas rurais e cercas de arame.

ESPECIFICAÇÕES

CORPO/LAMINAÇÃO Liso	**ACABAMENTO** Polido e Galvanizado
PONTA Ponta diagonal (cana)	**UNIDADE DE VENDA** KG
EMBALAGEM Pacotes de 1kg e caixas 20kg a granel	

PREGOS CABEÇA DUPLA

SOBRE

Os **pregos com cabeça dupla da Inprell** são projetados para utilização em estruturas temporárias. O formato da cabeça facilita a remoção e não danifica a madeira, pois impede que o prego adentre profundamente a estrutura. Além disso são confeccionados com material resistente e durável para um melhor reaproveitamento.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Caixarias, estruturas desmontáveis, formas para fundações, escoramento de lajes, pilares, vigas.

ESPECIFICAÇÕES

CABEÇA Dupla	**ACABAMENTO** Polido e Galvanizado
CORPO/LAMINAÇÃO Liso	**UNIDADE DE VENDA** KG
PONTA Ponta diamantada	**EMBALAGEM** Pacotes de 1kg e caixas 20kg a granel

PREGOS COIL

SOBRE

Os **pregos coil da Inprell**, também conhecidos como pregos eletrosoldados ou prego em rolo, são testados, aprovados e consolidados no mercado por nossos clientes atuantes nos mais variados segmentos.

Nossa linha de pregos segue os mais rigorosos padrões de qualidade e está ajustado para entregar a máxima eficiência e produtividade com as principais marcas de pregadeiras pneumáticas existentes no mercado.

DIÂMETRO ARAME	COMPRIMENTO	DIÂMETRO CABEÇA	PREGOS/ ROLO	MIL/ CAIXA
2,1	21 - 45 mm	5,1	350	14
2,3	28 - 50 mm	5,8	350	14
2,5	38 - 65 mm	6,1	300	9
2,7	45 - 80 mm	6,7	250	5
2,8	45 - 80 mm	6,7	250	5
3,1	60 - 100 mm	6,7	250	5

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Fabricação e reforma de paletes, fabricação de caixas, engradados e embalagens de madeira, woodframe, telhados, moveis, estofados, esquadrias, etc.

PREGOS COIL

ESPECIFICAÇÕES

CABEÇA
Com cabeça

ACABAMENTO
Polido e Galvanizado

CORPO/LAMINAÇÃO
Liso
Anelado
Espiral/Ardox

UNIDADE DE VENDA
Milheiro - rolo padrão
Milheiro - rolo jumbo

PONTA
Ponta diamantada
Ponta diagonal (cana)
Sem ponta (chata)

EMBALAGEM
Caixas

OBS.: Diâmetros e comprimentos especiais sob consulta. Preço e condições, fale com nossos vendedores.

PREGOS COMUNS

SOBRE

Os **pregos comuns da Inprell** são amplamente utilizados para fixação na indústria moveleira, indústria de embalagem de madeira, paletes e na construção civil, tanto em construções pesadas como em uso doméstico.

Suas principais características são a qualidade de fixação, acabamento e resistência, trazendo mais produtividade, economia, segurança e estabilidade em todos os seus projetos e aplicações.
Para o revendedor traz a credibilidade da marca e preço competitivo, que aumenta o giro no seu ponto de venda gerando bons resultados para seu negócio.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Marcenaria, mobiliário, acabamentos, caixaria, embalagens, ripas, decks, lambris, telhados, escoramentos, caibros, pontes, porteiras, estruturas temporárias, mata-burros.

ESPECIFICAÇÕES

CABEÇA
- Com cabeça
- Sem cabeça
- Cabeça dupla

ACABAMENTO
Polido e Galvanizado

CORPO/LAMINAÇÃO
- Liso
- Anelado
- Espiral/Ardox

UNIDADE DE VENDA
KG - Caixas

PONTA
- Ponta diamantada
- Ponta diagonal (cana)
- Sem ponta (chata)

EMBALAGEM
Pacotes de 1kg e Granel

inprell

PREGOS COMUNS

MEDIDA	PEÇAS/KG (QTD APROXIMADA)	BITOLA (mm)	DIÂMETRO CABEÇA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
04x06	13.417	0,90	1,80	13,80
06x06	8.981	1,10	2,20	13,80
06x07	7.782	1,10	2,20	16,10
06x08	6.865	1,10	2,20	18,40
07x07	6.539	1,20	2,40	16,10
07x09	5.161	1,20	2,40	20,70
08x08	4.915	1,30	2,60	18,40
08x10	3.978	1,30	2,60	23,00
08x12	3.341	1,30	2,60	27,60
09x09	3.792	1,40	2,80	20,70
10x10	2.988	1,50	3,00	23,00
10x12	2.510	1,50	3,00	27,60
10x15	2.023	1,50	3,00	34,50
11x11	2.398	1,60	3,20	25,30
12x12	1.743	1,80	3,60	27,60
12x15	1.405	1,80	3,60	34,50
13x15	1.138	2,00	4,00	34,50
13x18	954	2,00	4,00	41,40
14x17	833	2,20	4,40	39,10
14x18	788	2,20	4,40	41,40
14x21	678	2,20	4,40	48,30
15x12	903	2,50	5,00	27,60
15x15	728	2,50	5,00	34,50
15x18	610	2,50	5,00	41,40
15x21	525	2,50	5,00	48,30
15x24	461	2,50	5,00	55,20
16x21	419	2,80	5,60	48,30
16x24	367	2,80	5,60	55,20
16x27	327	2,80	5,60	62,10

inprell

PREGOS COMUNS

MEDIDA	PEÇAS/KG (QTD APROXIMADA)	BITOLA (mm)	DIÂMETRO CABEÇA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
17x21	320	3,20	6,40	48,30
17x24	281	3,20	6,40	55,20
17x27	251	3,20	6,40	62,10
17x27 Cabeça Dupla	206	3,20	5,40	73,10
17x30	226	3,20	6,40	69,00
18x24	222	3,60	7,20	55,20
18x27	198	3,60	7,20	62,10
18x30	178	3,60	7,20	69,00
18x30 Cabeça Dupla	149	3,60	6,20	80,00
18x33	162	3,60	7,20	75,90
18x36	149	3,60	7,20	82,80
19x36	121	4,00	8,00	82,80
19x39	112	4,00	8,00	89,70
19x42	104	4,00	8,00	96,60
20x42	82	4,50	9,00	96,60
20x48	72	4,50	9,00	110,40
22x42	57	5,40	10,80	96,60
22x48	50	5,40	10,80	110,40
22x54	44	5,40	10,80	124,20
23x39	51	5,90	11,80	89,70
23x45	45	5,90	11,80	103,50
23x54	37	5,9	11,80	124,20
23x60	33	5,90	11,80	138,00
24x54	32	6,40	12,80	124,20
25x48	30	7,00	14,00	110,40
25x54	26	7,00	14,00	124,20
25x72	20	7,00	14,00	165,60
26x72	17	7,60	15,20	165,60
26x84	14	7,60	15,20	193,20

PREGOS ESPECIAIS e PERSONALIZADOS

SOBRE

Nossa tecnologia e capacidade de inovação possibilita um vasto portfólio de personalização de pregos para nossos clientes. Os pregos personalizados são utilizados em segmentos e projetos específicos nos mais diversos segmentos de mercado.

Desenvolvemos produtos projetados para uso na indústria de fundição de ferro, fabricação e reparo de barcos, decks de madeira residencial e de embarcações, embalagens de madeira, telhados, moveis etc.

TELHEIRO GALVANIZADO COM ARRUELA E VEDANTE

18x30 e 18x36

PREGOS CABEÇA DUPLA

17x27 e 18x30

PREGOS ANELADOS

13x15 ao 18x36

PREGOS ARDOX

13x15 ao 18x36

SOLICITE UMA COTAÇÃO EXPRESSA PARA PERSONALIZAÇÃO

PREGADEIRA PNEUMÁTICA

SOBRE

Trabalhamos com pregadeiras pneumáticas das marcas mais conceituadas no mercado, que combinam potência, velocidade e versatilidade na aplicação. São equipamentos ergonômicos e de alta performance que trazem mais segurança, produtividade, eficiência e qualidade em seus projetos e na sua linha de produção quando combinados com nosso portfólio de pregos coil.

MARCAS: MEITE, MAX, FOX
MODELOS: CN55, CN70 E CN80
GARANTIA: 3 MESES, SOB DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Construção civil, Fábrica de paletes, indústria moveleira, fábrica de embalagens de madeira, engradados e caixas, telhados e esquadrias etc.

MODELOS

PREGADEIRA PNEUMÁTICA CN-55

Peso: 2,5 kg
Dimensões: 283 x 131 x 270 mm
Capacidade: 300 ~ 350 pregos
Comprimento: 25 ~ 57 mm (1” ~ 2-1/4”)
Diâmetro: 2,1 ~ 2,3 mm (0,083” ~ 0,090”)

PREGADEIRA PNEUMÁTICA CN-70

Peso: 3,5 kg
Dimensões: 315 x 128 x 306 mm
Capacidade: 225 ~ 300 pregos
Comprimento: 45 ~ 70 mm (1-3/4” ~ 2-3/4”)
Diâmetro: 2,3 ~ 2,9 mm (0,090” ~ 0,113”)

PREGADEIRA PNEUMÁTICA CN-80

Peso: 3,7 kg
Dimensões: 362 x 132 x 307 mm
Capacidade: 300 pregos
Comprimento: 50 ~ 83 mm (2” ~ 3-1/4”)
Diâmetro: 2,5 ~ 3,3 mm (0,099” ~ 0,131”)

inprell

PRODUTOS



inprell

PRODUTOS

18 x 30

18 x 27

18 x 24

17 x 30

17 x 27

17 x 24

17 x 21

16 x 24

16 x 21

15 x 24

15 x 21

15 x 18

15 x 15

14 x 21

14 x 18

14 x 15

13 x 18

13 x 15

12 x 15

12 x 12

10 x 15

10 x 12

10 x 10

9 x 9

8 x 12

8 x 10



8 x 8

7 x 9

7 x 7

6 x 8

6 x 6

4 x 6

1 x 9

13 x 6

13 x 9

inprell

41 3382-1515

R. Harry Feeken, 720 - Boneca do Iguaçu
São José dos Pinhais - PR, 83040-000

comercial@inprell.com.br | www.inprell.com.br

Acesse o site apontando a câmera para o QR Code

Acesse o WhatsApp apontando a câmera para o QR Code